

標準品 屋根勾配/標準：3寸~3.5寸まで

KMEW カラーベスト：コロニアルクアッド

コロニアルクアッド



※使用イメージ

COLOR BEST QUAD (クアッド・シリーズ)

AutoClave Dry	保証	厚み	1坪当たりの重量
★	製品本体	5.2mm	約68kg
耐候性グレード	保証	厚み	1坪当たりの重量
★★	製品本体	5.2mm	約68kg

屋根を軽く。揺れを小さく。
屋根で減震




カラー：ネオ・ブラック (CC262)

注：印刷のため、実際の色相とは異なります。現物のサンプルでお確かめください。

★屋根の軽さで地震時の揺れを軽減


コロニアルクアッドの重量は、一般的な陶器平板瓦の1/2以下。屋根が軽いと建物の総重量を軽く、重心も低くできるため、軽い屋根による住まいの減震効果が期待できます。

■屋根材別「重さ」比較 (1坪当りの重さ)



★アクリルコート+無機2層で経年による屋根の変色を抑制 美しさが長持ち！

同色の無機化粒層、無機彩石の上に高耐候アクリルコートを採用。トップコートが仮に劣化してもその下の無機2層構造が色をキープします。



屋根勾配/3寸未満の場合のみ (※注意：3寸はカラーベストとなります)



エスジーエル SGL® 次世代ガルバリウム鋼板：ニスクカラーPro®

ニスクカラーPro®



※使用イメージ

ニスクカラーPro®の屋根色は赤外線を反射する「遮熱顔料」を使用しており、屋根面の温度上昇を抑制します。



カラー：Sブラック (GHK01)

注：印刷のため、実際の色相とは異なります。現物のサンプルでお確かめください。

特長 塗膜には確かな実績のあるニスクカラー塗膜をベースに長期美観性能がアップ
原板にはガルバリウム鋼板®の3倍超の耐食性を持つ「エスジーエル」を標準採用



★次世代ガルバリウム鋼板

原板である鉄をサビさせないために、亜鉛・アルミニウムの合金をめっきしたガルバリウム鋼板

エスジーエルは、亜鉛・アルミ合金めっきにマグネシウムを加えることで「ガルバリウム鋼板に比べめっきの力が3倍超」となっています。

★屋根軽量化で防災性UP

屋根に軽い素材を選ぶと、地震の際に揺れが少ない家になります。エスジーエルの金属屋根は粘土瓦と比べ1/10程度の軽さで安心です。





フラットパネル



ジーファスタイル50



ジーファスチェック75



タテライン50



A-Beatライン25



※施工事例

BASE

■フラットパネル

常

■ライン100

受

■ジーファスチェック75

常

■ジーファスタイル50

常

■ジーファスチェック100

常

DESIGN

■ライン50

常

■ジーファスレンガ50

常

■シェイドカット

受

■タテライン50

常

■ジーファスライン50

常

■A-Beatライン25

受

【標準仕様】

■張り分け
道路面（1面）のみ → デザインパネル選択可能
その他（3面）／インナーガレージ内／
バルコニー手摺内側 → フラットパネル

■塗装
ソフトリシン吹付
ベース色1色・アクセント色1色 計2色まで選択可能
（ベルアート近似色）

常 印:常備品

受 印:受注品

※受注生産品の納期は
2・3週間かかります。

動画で見る
ヘーベル
パワーボード



防火性能



Instagram



HEBEL.POWERBOARD.OFFICIAL

※ パワーボードはすべて無塗装品です。ご使用に際しては現場における防水塗装が必要です。
※ 掲載商品については改良のため予告なくその使用を変更する場合がありますので予めご了承下さい。

HEBEL POWER BOARD

家は外壁で「守られる」

5つの要素



37mm

防火性

火に強いことは、外壁材にとって欠かせない条件です。



パワーボードの上に雪だるまを乗せてバーナーで加熱しても溶けずに残りました！



耐久性

経年劣化に強く長期にわたり性能を維持します。

腐らず、変化しない無機質素材で基材は60年以上*の耐久性を誇ります。



珪石 珪砂 生石灰 セメント アルミ粉末

*耐久性(年数):塗り替えなどの適切なメンテナンスのもとに張り替え不要と推定される年数で、保証値ではありません。なお、塗り替えの時期は使用する塗装の種類によって異なります。

防災性


万一の自然災害から家族と資産を守ります。

- ◎水に浮く軽さ
- ◎強度を補完するメタルラス網



断熱性

木造住宅に+aの断熱性を付加します。



窯業系サイディング ヘーベルパワーボード



サーモグラフィによる断熱性能比較実験

条件:外気温1.5℃、室内エアコン22℃設定で運転後、エアコンを切ってすぐに外壁材の裏面を計測。

遮音性

静かな住環境で暮らしに安らぎを。

騒々しい街頭が静かな室内に



透過損失 -30dB





Check Point 驚くほど、油污れが浮きあがります。



■ ステンレス：美サイレントEUSINK (W:65cm D:48.5cm)
表面に水アカが付きにくい美コート（親水性のセラミック系特殊コーティング）を採用。さらに底面にエンボス加工を施してあるので、キズが付きにくく美しさが長持ちします。

キズが付きにくく、目立ちにくい 汚れが付きにくい

汚れがたまりにくい

美コート無し 美コート有り

ステンレス製排水口プレート

スルつきやすい排水口もステンレス製。シンクと同じ美コートが施されています。汚れが付きにくく、スッカリ落とせます。

エンボスの間に汚れが溜まりにくい。

特殊エンボス加工 半円球形エンボス

Check Point 汚れをサッと拭き取れます。



汚れが付きにくい 汚れが落としやすい

汚れがしみ込みにくい



キッチンもインテリアという発想。

The Kitchen is part of the Interior.

上質な仕上がりに、優れた使い勝手をプラスした新しいキッチン空間で、心地よい時間をお楽しみください。



レイアウト バリエーション



吊戸棚有りプランの場合

- ・手元照明付き
- ・収納力の高い吊戸棚が装備されます。(間口：135cm 高さ：70cm)

揺れを感じると扉がロックされる扉開放防止部品や静かに閉まるサイレントダンパーが標準装備されています。

高さは85cmが標準です。90cmはオプションで対応可能です。



基本仕様

<p>レンジフード</p> <p>フラットスリムレンジフード</p> <p>ZRS75AB221FS(R-L) (シルバー)</p> <p>スリムなデザインのレンジフードです。フラットな内面形状でお手入れも簡単。省エネ性の高いLED照明を搭載しています。</p> <p>お手入れしやすい内面形状</p> <p>LED照明</p> <p>縦き目や凹凸の少ない内面形状に加え、ファンの入り口付近もお手入れしやすい形状。さらに油污れをはじきやすい「はつ油塗装」を施しています。</p> <p>W750壁付けタイプ 鋼板製前面仕様</p> <p>整流板付 LED照明付</p> <p>風量速調：3速 はつ油加工</p>	<p>加熱機器</p> <p>ガラストップコンロ</p> <p>ZGGVK6A21DSK (前面:シルバー)</p> <p>美しさとお手入れのしやすさを兼ね備えたガラストップコンロ。便利な水無し両面焼グリル付きです。</p> <p>W600トップ ガラストップ</p> <p>ダブル高火力・とろ火 水無両面焼グリル</p> <p>温度調節機能 炊飯・湯沸し機能</p>	<p>洗浄機器</p> <p>フルオープンタイプ (浅型)</p> <p>ZWPP45R21LDS (枠:シルバー)</p> <p>操作ボタンを使いやすい上面にレイアウト。腰をかかめずラクに操作ができます。</p> <p>フルオープンタイプ ハネルタイプ</p> <p>乾燥コース付 約5分・40点</p>	<p>水栓金具</p> <p>浄水器一体型省エネシングル水栓</p> <p>ZSMJT428R20BH</p> <p>カートリッジの交換が簡単なオールインワンタイプです。</p> <p>浄水機能付 シャワー付</p> <p>オールメッキ ホース付</p>
---	--	---	---

<p>ワークトップ</p> <p>人工大理石 (グレインホワイト)</p> <p>美しくならぬ質感の人工大理石。キッチン美しく演出します。</p> <p>グレインホワイト</p>	<p>キッチンパネル</p> <p>KTボード (クリアホワイト)</p> <p>レンジ廻りの油ハネや汚れが、サッと拭き取るだけでキレイになります。</p> <p>クリアホワイト</p>	<p>収納</p> <p>オールスライド収納</p> <p>ボウルやざる、お鍋など、使用頻度の高いものを収納するのに便利な「ハンドエア収納」台所のお掃除道具や日用品のストック、調理家電などを入れるのに適した「足元収納」オールスライドタイプなので、収納物をすべて上から見渡すことができ、キッチンワークもはかどります。</p> <p>コンロ横出し (グレー)</p> <p>包丁差し + ラップホルダー サイレントレール</p> <p>衝撃をやらせて静かに閉まるダンパー機構を搭載。収納物をやさしく守ります。また、引き出しの奥行きすべてが引き出せるため、奥の方にしまっているものも見やすく、出し入れしやすくなっています。(耐荷重20Kg *コンロ横出しを除く)</p> <p>足元収納付き</p>
---	---	--



Image

※画像はイメージです。実際のご提案内容とは異なる部分があります。
(扉カラー：アンティウッドトープ)

Check Point 驚くほど、油污れが浮きあがります。



油污れが浮き上がる！



■ ステンレス：美サイレントE Uシンク (W:65cm D:48.5cm)
表面に水アカが付きにくい美コート(親水性のセラミック系特殊コーティング)を採用。さらに底面にエンボス加工を施してあるので、キズが付きにくく美しさが長持ちします。

キズが付きにくく、目立ちにくい

油污れが付きにくい



油污れがたまりにくい

エンボスの形に意味がある！



美コート無し

美コート有り



ステンレス製排水口プレート

スルつきやすい排水口もステンレス製。シンクと同じ美コートが施されています。油污れが付きにくく、スッカリ落とせます。

Check Point 汚れをサッと拭き取れます。



■ 引出し底板：ステンレス仕上げ

引き出しの底板にもステンレスを施しているのでお手入れもサッと拭くだけで！調味料などがこぼれても、汚れやニオイがしみ込みにくく、とても衛生的です。

ステンレスの「清掃性」の特徴は、汚れが放置されても後から油污れを落とせること。だから、ママにお手入れしなくても気兼ねなく扱えることです。

汚れがしみ込みにくい

油污れが付きにくい



キッチンもインテリアという発想。

The Kitchen is part of the Interior.

上質な仕上がり、優れた使い勝手をプラスした新しいキッチン空間で、心地よい時間をお楽しみください。



レイアウト バリエーション

フラット対面 (フルフラット) プラン



フラット対面 (耐力壁) プラン



ダイニング側：オープンカウンタータイプ

フロントスクリーンについて

フラット対面型の場合にのみ設置されます。

高さは85cmが標準です。90cmはオプションで対応可能です。

基本仕様

Table with 5 columns: レンジフード (レンジフード), 加熱機器 (加熱機器), 洗濯機 (洗濯機), 水栓金具 (水栓金具). Each column lists specifications and options.

Table with 3 columns: ワークトップ (ワークトップ), キッチンパネル (キッチンパネル), 収納 (収納). Each column lists specifications and options.

I型キッチンの場合
(トール+家電収納タイプ)



(扉カラー：ラスティチャコール)

※サイド化粧板はオプションです。

■カップボード (上台)
(W:90cm D:44cm H:50cm)



■カップボード (中台)
(W:90cm D:44cm H:105.4cm)



■カップボード (下台)
(W:90cm D:44cm H:80.6cm)



■片面フロアキャビネット用吊戸棚
(W:90cm D:44cm H:70cm)



■家電収納庫 (下部オープンタイプ)
(W:90cm D:45cm H:100cm)



家電収納部の背面には
2口コンセントが
付いています。

※写真は蒸気排出ユニット付タイプ (オプション) です。
標準仕様には付いていません。

共通アイテム

■メラミンカウンター



ブレンな風合いが魅力の
ホワイト色です。

■サイレントレール



衝撃をやわらげるダンパー機構を装備。
スムーズで静かな引出しが、収納物を
やさしく守ります。

※家電収納庫のスライド棚は、
サイレントレールではありません。

■サイレントダンパー



扉を閉めた時のショックを吸収し
音がなくスムーズに閉められます。

■扉開放防止部品



地震などの揺れを感知し、扉を自動的にロック。
収納物の落下や散乱を防ぎます。

フラット型キッチンの場合
(セパレートタイプ)



(扉カラー：ラスティチャコール)

■ミドル吊戸棚
(W:180cm D:37.5cm H:70cm)



※1段棚板付きです。

■ハイフロアキャビネット
(1段引き出しタイプ)
(W:90cm D:45cm H:100cm)



■家電収納庫 (下部オープンタイプ)
(W:90cm D:45cm H:100cm)



家電収納部の背面には
2口コンセントが
付いています。

※写真は蒸気排出ユニット付タイプ (オプション) です。
標準仕様には付いていません。



Image

※イメージ画像です。実際のプランとは異なります。
(扉カラー：ライングレインライト)

扉カラーバリエーション

木目柄・艶消し



クラロウォールナット

クラロウォールナットについて

自然なテイストを表現するため、キッチンセット全体の中で木目がそろわない場合があります。

木目柄・艶消し



ミストアッシュ



オークラテ



エルムモカ



チェリーブレンド



ウォールナットビター

木目柄・艶消し



ライングレイナイト



ナチュラルオーク




グレイッシュウォールナット



カームオーク

抽象柄・艶消し



スエードホワイト



スエードチャコール

石目柄・艶消し



カルクグレー



カルクブルーグレー



ラスティチャコール

木目柄・鏡面



グラセウッドルビー



グラセウッドグレイージュ



マリンウッドダーク

木目柄・光沢



アンティウッドラテ



アンティウッドアッシュ



アンティウッドトープ

抽象柄・光沢



ホルカホワイト



アンティロゼ



アンティミントグリーン



アンティレッド

木目柄・艶消し



ペールウッド



モカウッド



チャコールウッド

取手バリエーション

* 1) 扉面材と取手には組み合わせのルールがあります。
* 2) 足元収納の取手色は上段取手の色と連動します。

C G T



ロングバーシルバー

C G Y P T



ロングバーブラック

E

足元収納取手の色をお選びください。



シルバー



ブラック



ラインシルバー

C G Y P T



ラインブラック

C G Y P T



ネオアッシュブラック

C G Y P T



取手レス (J手掛け)

C G Y P T



ショートバーシルバー

L M



ショートバーブラック

STEDIA

ステディア



Image

※画像はイメージです。実際のご提案内容とは異なる部分があります。
(扉カラー：ロッシュチャコール)

Check Point きれいなアイテム

・きれいなアイテム 1
湿気によるカビ、ニオイに強い
ステンレス エコキャビネット



見えないところに、キッチンの性能差
カビやニオイ、汚れに強いだけでなく、抜群の耐久性も誇ります。
キッチンを長く使って頂くためのこだわりの内部構造です。



- サビ、水、油汚れ、熱にも強い。
- 汚れも一吹き、美しさが長持ち。
- カビやニオイもつきにくい。
- 長寿命で、とってもエコ。

・きれいなアイテム 2
シンクのキレイをお手早い！
流レールシンク



流レールッッ

新発想の「流レール」が生み出す水流
お料理中などに使う水が、ゴミや汚れを手前の「流レール」に集めながら流れます。「流レール」に入ったゴミは水流に押されて排水口に集まる仕組み。調理中からシンクをキレイに保ちます。

・きれいなアイテム 3
お掃除するのめらめら！
とってもクリン排水口



シンクと継ぎ目がないから清潔な排水口
汚れやすい排水口をシンクと一体成型。継ぎ目がないのでお掃除がスムーズ。さらに美コートが汚れをガードします。

汚れに強い
美コート

親水性コーティングだから油汚れが浮き上がる！
水に馴染みやすい親水性のセラミック系特殊コーティング。汚れの下に水が入り込み、汚れを浮かします。油汚れ、水アカ等の落ちにくい汚れも落とすやすくなりました。



※美コートは当社試験条件で10年相当の耐久性を確保しております。

シンク全体をカバー



排水口部分まで全てに美コート加工。シンク全体を美しく保ちます。

心地よくキレイを保つキッチン。

上質な仕上がりに、優れた使い勝手をプラスした新しいキッチン空間で、心地よい時間をお楽しみください。



レイアウト バリエーション



吊戸棚有りプラン



吊戸棚無しプラン

吊戸棚有りプランの場合

- ・手元照明付き
- ・収納力が高い吊戸棚が装備されます。(間口：135cm 高さ：70cm)

揺れを感知すると扉がロックされる扉開放防止部品や静かに閉まるサイレントダンパーが標準装備されています。



扉開放防止部品 サイレントダンパー

手元照明付 (LED)

基本仕様

<p>水栓金具 タッチレス水栓 (浄水機能無し)</p>  <p>手前のセンサーに手をかざすだけの簡単操作で水を出すことができます。手に洗剤がついていたり、濡れていても大丈夫。水栓を汚さずキレイに使えます。</p> <p>ZZSF-NA451S</p> <p>センサー付 シャワー機能付 ホース付 メッキタイプ</p>	<p>洗浄機器 フルオープンタイプ (浅型)</p>  <p>ZWPP45R21LDS (枠:シルバー)</p> <p>操作ボタンを使いやすい上面にレイアウト。腰をかめずにラクに操作ができます。</p> <p>フルオープンタイプ ハネルタイプ 乾燥コース付 約5分・40点</p>	<p>加熱機器 ガラストップコンロ</p>  <p>Z6GVK6A21DSK (前面:シルバー)</p> <p>美しさとお手入れのしやすさを兼ね備えたガラストップコンロ。便利な水無し両面焼グリル付きです。</p> <p>W600トップ ガラストップ ダブル高火力・とろ火 水無し両面焼グリル 温度調節機能 炊飯・湯沸し機能</p>	<p>レンジフード フラットスリムレンジフード</p>  <p>ZRS75ABZ21FS (シルバー)</p> <p>スリムなデザインレンジフードです。フラットな内面形状でお手入れも簡単。省エネ性の高いLED照明を搭載しています。カラーはシルバーとブラックが選べいただけます。(写真はシルバー)</p> <p>W750壁付けタイプ 銅板製前面仕様 整流板付 LED照明付 風量速調：3速 はつ油加工</p>	
<p>ワークトップ 人工大理石</p>  <p>美しさと丈夫さを備えた理想のワークトップを演出する人工大理石アクリスト。ぬくもりのあるやさしい印象の2種類からお選びいただけます。</p>	<p>シンク 流レールシンク (ステンレス)</p>  <p>SAシンク (大・W75cm・D52cm)</p> <p>シンクを流れる水を科学して誕生した「流レールシンク」。水の力でシンクの中のゴミをどんどん排水口に向けて流してくれる快適な新時代のシンクです。</p> <p>流レールシンク レールがキレイをお手早い</p>	<p>シンクキャビネット シンフルタイプ</p>  <p>ツールポケット (無)</p> <p>水廻りで使うボウルやザルなどをまとめて収納でき、出し入れもスムーズです。</p> <p>斜め包丁差し メラミン底板</p>	<p>コンロキャビネット シンフルタイプ</p>  <p>ツールポケット (無)</p> <p>大きな鍋などを収納。上から出し入れでき、必要なときにスピーディに取り出せます。</p> <p>コンロ横引き出し メラミン底板</p>	<p>足元収納 フロアコンテナ</p>  <p>元祖！足元のデッドスペースを有効活用するために開発された収納です。</p> <p>便利な小物ポケット 足元は丈夫な金風製</p>



イメージ画像です。実際のプランとは異なります。
(扉カラー：ロッシュチャコール)



イメージ画像です。実際のプランとは異なります。
(扉カラー：スエードホワイト)



イメージ画像です。実際のプランとは異なります。
(扉カラー：トワルグレー)

扉カラーバリエーション

Suede (スエード)

どんな空間にも合わせやすい上品な質感の艶消し扉です。



スエード ホワイト



スエード チャコール

Roche (ロッシュ)

風化した石の質感をイメージさせるデザインは、都会的でモダンな空間に似合います。



ロッシュグレー



ロッシュチャコール

Wood (ウッド)

家具や床材に使用される木種をモチーフにしたなじみやすい木目柄です。



ノルディックビーチ



クラシカルパーチ



カーボンパーチ

Toile (トワル)

しっくいを持つ素朴でやわらかな表情をグレイッシュなトーンで伝えます。



トワルグレー



トワルブルーグレー



トワルローズ

取手バリエーション



ロングバーシルバー



ロングバーブラック



ラインシルバー



ラインブラック



ネオアシブラック

人工大理石カウンター カラーバリエーション

美しさと丈夫さを備えた人工大理石ワークトップです。2つの柄からお選びいただけます。



ナチュラルホワイト




フラワーホワイト



キッチンパネル カラー

見た目が美しく、お手入れが簡単。目地が少ないので洗剤混じりの水はねもラクに落とせます。



クリアホワイト

機器類 カラー組み合わせ

シルバーパターン



ZRS75ABZ21FS (シルバー)

×



ZWPP45R21LDS (枠:シルバー)

×



ZGGVK6A21DSK (前面:シルバー)

ブラックパターン



ZRS75ABZ21FC (ブラック)

×



ZWPP45R21ADK (枠:ブラック)

×



ZGGVK6A21NKK (前面:ブラック)

キッチン高さ セレクト

使いやすい高さをセレクトできます



使い勝手や身長に合わせて、ワークトップの高さを、3種類からお選びいただけます。

■カップボード（上台）

（W：90cm D：44cm H：50cm）

日頃あまり使わない箱入り食器などをたっぷり収納できます。



■カップボード（中台）

（W：90cm D：44cm H：105.4cm）

食器類の収納に便利な中台。たっぷり収納できる大容量です。シースルー扉でインテリア性も抜群。



■カップボード（下台）

（W：90cm D：44cm H：80.6cm）

キッチン小物や食品ストックなどを効率よく収納できます。



【オプション価格】

¥240,000（税込）

■吊戸棚（扉面材タイプ）

（W：90cm D：44cm H：70cm）

扉の裏側に手掛けスペースとなるモールを施した、取手のないシンプルなデザイン。吊戸棚のインテリア性を高め、収納全体の雰囲気もスマートに見せることができます。



■家電収納庫

（W：90cm D：45cm H：100cm）

下部オープンタイプ
蒸気排出ユニット無し

家電をまとめて置ける収納庫です。下段がフリースペースになっているためゴミ箱が入るワゴンを置くこともできます。




（注）写真は下記のオプションが含まれています。


- ・蒸気排出ユニット
- ・リサイクルごみワゴン

扉カラーバリエーション

Suede
（スエード）



スエード ホワイト



スエード チャコール

Roche
（ロッシュ）



ロッシュグレー



ロッシュチャコール

Wood
（ウッド）



ノルディックビーチ



クラシカルパーチ



カーボンパーチ

Toile
（トワル）



トワルグレー



トワルブルーグレー



トワルローズ

取手バリエーション



ロングバーシルバー



ロングバーブラック



ラインシルバー



ラインブラック



ネオアッシュブラック

カウンタートップ（メラミン）



プレーンな風合いが魅力のホワイト色です。



キャビネットパーツ

■扉開放防止部品



■サイレントダンパー



地震などによる揺れを感じし、扉を自動的にロックする機能を吊戸棚・カップボード上台・中台に装備しています。また、扉には油圧式のサイレントダンパーを装着しています。閉めたときのショックを吸収し、音がなくスムーズに閉められます。

■サイレントレール



衝撃をやわらげるダンパー機構を装備。スムーズで静かな引出しが、収納物をやさしく守ります。

※家電収納庫のスライド棚は、サイレントレールではありません。


W900
 <2段引き出しタイプ>
 ・LDSFS090BPGDN1*
 ・LMFS090A3GLC1G



写真はイメージです

すべり台ボウル

泡や髪がスイスイ流れる



排水口を一押しで開閉できる「ワンタッチ排水ボタン」。取り外してラックに洗えます。


泡や髪の毛を排水口へすべるように押し流し、使うたびにきれいで、お手入れもラクラクです。

「ハイバックガード」
 お手入れはサッとふくだけ



バックパネルとボウルは継ぎ目がなく、なめらかにつながっているため、お手入れはサッとふくだけ。

「お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)」
 きれいをいっそう保つ、こだわりの形状と材質



汚れやすい排水口をきれいに保ち、お掃除しやすくするための工夫をすみずみに凝らしました。

【抗菌・防カビ樹脂】

抗菌[※]・防カビ[※]効果を持つ樹脂を採用。ヌメリやカビ汚れの増殖を抑え、お掃除ラクラクです。

【スッキリ排水口】
 排水口に金具がない、滑らかな形状。お手入れもやすく、汚れもサッとひとふきです。



【らくポイヘアキャッチャー】
 たまった髪の毛をひっくり返してポイッと取り除けるので、お掃除らくらく。



お掃除ラクラク水栓

吐水切り替え+ハンドシャワー式



吐水切り替え



ハンドシャワー式

引き出してハンドシャワーとしても使えます。(シャワーホース 引き出し長さ: 270mm)

お湯と水をきちんと使い分けられる「エコシングル[®]水栓」
 エアイン機能搭載で節水に貢献する「エアイン[®]シャワー」



「エコシングル[®]水栓」

レバー中央部までは水のみ吐水。湯との境に「カチッ」というクリック感も設け、お湯のムダ使いを防ぎます。



「エアイン[®]シャワー」

水滴に空気を含ませることで、一粒一粒を大粒化。従来の水栓金具と比べて最大約20% (当社比) 節水します。

Color Variation

■ 扉カラー：ミドルクラス ★ 扉の表面は鏡面仕上げになります。




W: パナシェホワイト



R: パナシェブラック



Z: ライトウッドN




P: ミディアムウッドN



M: ロイヤルブラウン

■ カウンター



ホワイト

収納たっぷり


収納量が大幅にアップした大容量キャビネット
 「奥ひろ収納 奥ひろし」

「2段引き出し」



たっぷりの収納スペースと、出し入れのしやすさが人気。

排水管を避けていたスペースを収納に活用。収納スペースを約30~50%[※]広くしました。(当社従来比)



排水管のカチをシンプルにし、奥へ配置することで、収納スペースを確保。

鏡裏はすべて収納スペース
 「全面収納 三面鏡」

「ワイドLED照明 三面鏡(エコミラー有り)」



日常的に使用するものを収納するのに便利
 *パトレイは付いていません。収納内部の写真はイメージです。



電源ユニットを無くしたことで、収納スペースが一層広がりました。




入れる物のサイズ・量にあわせて高さを調整して、効率よく収納できるトレイ付き。

鏡裏の収納部には、充電に便利なコンセントを設置。

ソフトクローズ

静かに閉まる「ソフトクローズ」仕様



引き出しが静かに閉まる仕様を採用しています。

※洗面ボウル下2段引き出し(W750・900)のみ ※画像はイメージ

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログ・サンプル帳にて確認の程お願いいたします。

サザナ1616Tタイプ



写真はイメージです。

お風呂の中では ゆったり心からくつろいで ゆるりとリラックス

お掃除ラクラク ほっカラリ床

簡単お手入れで「翌朝カラリ」
毎日の足元を気持ちよく



床表面に特殊加工を施した親水層の効果で、
皮脂汚れと床の間に水が入り込み、汚れ落ちがスムーズに。
ブラシでのお掃除がラクラクです。

お掃除ラクラク 排水口

排水口のぬめり・カビを抑え、
簡単なお掃除でサツとキレイに



お掃除ラクラク 排水口
(抗菌・防カビ仕様)

お掃除ラクラク カウンター

壁と浴槽から離れたデザインだから
スポンジひとつでぐるりと一周。
カウンター奥もサイドも洗い残しなし。



お掃除ラクラク カウンター

魔法びん浴槽

ずっとポカポカ最後の1人まであたたかい保温機能

浴槽を断熱材で包み込んだ魔法びんのような
構造で、お湯のあたたかさを保ちます。



ラクかるふろふた
材質:発泡ポリプロピレン
浴槽
材質:FRPまたは人工大理石
浴槽断熱材
材質:発泡スチロール
魔法びん浴槽
(JIS高断熱浴槽準拠)



お湯はり後
4時間以上たってもあたたかい

収納棚

立っても、座っても
だれでもびったり届いて使いやすい



写真は側面設置の場合

お掃除ラクラク 鏡

炭素の膜で水あかのこびり付を防ぐ。
面倒な鏡の汚れもラクラクすっきり



※実際の鏡の形状とは異なっております。
お掃除ラクラク 鏡

平天井(抗菌・防カビ仕様)

天井の清潔を保つ
抗菌・防カビ仕様



※使用・環境条件(温度・湿度など)によって効果が異なります。
すべてのカビを抑えるものではありません。
清掃不要になるものではありません。定期的なお手入れが必要です。
※実験詳細はカタログを参照ください
※抗菌商品についてはカタログを参照ください


浴槽仕様

お掃除ラクラク 人大浴槽

汚れを弾いて、お掃除ラクラク。



お掃除ラクラク 人大浴槽



はっ水・はっ油技術で
水も皮脂も弾き、
汚れがついても簡単除去。



浴槽形状

ゆるリラ浴槽 自然とリラックス姿勢に導く

満水容量:264L
ワンプッシュ排水栓

頭、背中、お尻、足の4点を支えることで、身体にかかる力を分散し、入浴する人をやさしく包み込み支えます。

クレイドル浴槽 ゆりかごに包まれるような新感覚

満水容量:293L
ワンプッシュ排水栓

新しいカーブとデザイン

スクエア浴槽 デザイン性と心地よさの融合

満水容量:317L
ワンプッシュ排水栓

その他仕様

■水栓金具

天板はボトルなどの一時置き棚としても
十分な広さがあるデザイン



スッキリ開水栓 (棚W300)
(一般地仕様)

手元のボタンを押すだけで
吐水・止水が可能。



<SRW15>
コンフォートウェーブクリックシャワー
(メタル調)

■スライドバー



<SBE4R>
スライドハンガー付インテリアバー
(L=1000)

■化粧鏡



<Tタイプ 基本仕様>
フレーム付き縦長ミラー
(298×1175)

■収納



<ESE4E>
セパレート収納棚
W185・正面2段



<EYB01>
カウンター下収納棚 1個
※カウンター選択色と同色になります。

■照明



<Tタイプ 基本仕様>
シーリング照明 1灯
(LEDランプ)【電球色】

■スッキリドア



折戸 (W800・H2000)・ホワイト

カビにくくてお手入れカンタン
ゴムパッキンとドア下換気口を
なくしました。凸凹がほとんどない
のでお掃除ラクラク!



■タオル掛け



タオル掛け(L=400)【ホワイト】
■シャワーホースフック(メタル調)

■ランドリーパイプ



ランドリーパイプ 1本
ブラケット 4個

■フリーサイズ窓枠



浴室乾燥暖房機
大阪ガス
ミストカフックが
標準となります

■ラクかるふろふた



ぬくもりを閉じ込めるふろふたは、
重さが従来のほぼ半分

■ふるふた 3点留め



ホワイト ブラック

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。
*通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

[浴室]

Color Variation




壁柄 アクセントパネルプラン

壁柄 4面同色プラン

アクセントパネル
■ハイグレードII

周辺パネル
■ベーシック

■ハイグレードII



4面同色プラン
全面の壁を同じ壁柄で統一しバスルームをお好みのイメージに。

アクセントプラン 壁の正面か浴槽横の一面に個性的なパネルを使い、表情豊かな楽しい空間に。

・正面アクセントパネル
・浴槽横アクセントパネル

床カラー

※コーラル・ライトブラウン・ブラックは排水カバー見切り部と床色が異なります。

カウンターカラー

※収納棚はカウンター選択色と同色になります。



浴槽カラー (人大浴槽)

窓枠カラー



浴槽エプロンカラー (FRP)

ドア枠カラー



●商品は印刷のため実際の色とは多少異なってまいります。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

ウォシュレット一体型トイレ ZJ2 / GG-J2・レストルームドレッサー

2024.07~
【Aプラン】

【トイレ】

ウォシュレット一体形便器 ZJ2

CES9153



動画はこちら*



■Color Variation

#NW1 ホワイト	#SC1 パステルアイボリー	#SR2 パステルピンク
--------------	-------------------	-----------------

※は受注生産品となります。納期は約2週間かかります。
(大型連休を除く)

写真はイメージです

ウォシュレット用リモコン

ウォシュレット機能一覧

- 清潔(除菌)■
セルフクリーニング
- 快適機能■
便座・便ふたソフト閉止
オート便器洗浄
オートパワー脱臭・脱臭
リモコン便器洗浄
暖房便座
着座センサー
リモコン
停電時安心設計
- エコ機能■
eco小ボタン
タイマー節電
おまかせ節電
超節水
(大4.8L・小3.6L)
- 清潔(防汚)■
クリーン便座(つぎ目なし)
クリーンノズル
プレミスト
抗菌・セフィオンテクト
- 清掃機能■
ノズルそうじ
お掃除リフト
便ふた着脱
トルネード洗浄
フチなし形状
- 洗浄機能■
おしり洗浄
やわらか洗浄
ビデ洗浄
ムーブ洗浄
水勢調節
洗浄位置調節

ZJ 特長

■深ひろボウル

大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計しています。水はねもしく、いつでも気持ちよく洗えます。



ウォシュレット一体形便器 GG-J2

CES942



動画はこちら*



■Color Variation

#NW1 ホワイト	#SC1 パステルアイボリー	#SR2 パステルピンク
--------------	-------------------	-----------------

※は受注生産品となります。納期は約2週間かかります。
(大型連休を除く)

写真はイメージです
手洗器は下記詳細をご確認ください

ウォシュレット用リモコン

ウォシュレット機能一覧

- 清潔(除菌)■
セルフクリーニング
ノズルきれい
- 快適機能■
オート開閉
リモコン便座・便ふた開閉
オート便器洗浄
オートパワー脱臭・脱臭
リモコン便器洗浄
暖房便座
着座センサー
リモコン
停電時安心設計
- エコ機能■
オートeco小
eco小ボタン
タイマー節電
おまかせ節電
超節水
(大4.8L・小3.6L)
- 清潔(防汚)■
クリーン便座(つぎ目なし)
クリーンノズル
クリーンケース
プレミスト
抗菌・セフィオンテクト
- 清掃機能■
ノズルそうじ
お掃除リフト
便ふた着脱
トルネード洗浄
フチなし形状
- 洗浄機能■
おしり洗浄
やわらか洗浄
ビデ洗浄
ムーブ洗浄
水勢調節
洗浄位置調節

GG-J 特長

■オート開閉

便器に近づくと自動で便ふた開き、離れると閉まる



■ノズルきれい

ノズルの内側も外側も使ったあとは自動で洗浄・除菌※



ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄するセルフクリーニングに加え、トイレの使用後「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌※。

共通仕様

■セフィオンテクト

汚れが付きにくく、落ちやすい

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルにした「セフィオンテクト」加工。汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。



従来陶器 (セフィオンテクト加工なし)

「セフィオンテクト」

■お掃除リフト

ワンタッチでウォシュレットの前方が持ち上がるので、汚れがたまりやすい便器とのすき間もラクにお掃除できます



■フチなし形状+トルネード洗浄

汚れがたまりやすいフチをなくした「スゴフチ」少ない水で効率的に洗浄する「トルネード洗浄」



■クリーン樹脂

さっとひと拭きでお掃除完了
便座とノズルに防汚効果の高い素材を採用した「クリーン便座・クリーンノズル」樹脂が汚れをはじくから、お掃除はサッとひとふき。



従来品

クリーン便座

■プレミスト

便器表面に水のクッションを作り、汚れを付きにくくします

便座に座ると自動で便器にミスト(水)をふきつけます。

ツルツル表面で水と相性の良い「セフィオンテクト」との相乗効果で、さらに汚れを付きにくく、落ちやすくする新技術です。




※イメージです。

■アクセサリ



棚付二連紙巻器 YH650#NW1



フロントワンタッチワンハンドカット 105~114mm | あり



タオルリング YT405

立座ラック仕様ではないため、棚に手をつきやすくなる型手すりとのセットはおすすめしません。

レストルームドレッサー コンフォートシリーズ

ULRB1LSBNNNN * * N

手洗器 (ハイバックタイプ)

空間にすっきりと納まる直線基調のノズルレスデザイン



水栓金具

ハンドル式水栓



シンプルでお手軽なタイプです

■Color Variation

<手洗器>



<キャビネット>



●商品は印刷のため実際の色とは多少異なってまいります。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

* 通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

29531-230615

TOTO

■LIXILショールーム 大阪



大阪府大阪市北区大深町4-20
 グランフロント大阪南館タワーA11階
 TEL：06-6733-1794
 0570-783-195（ナビダイヤル）

【アクセス】

- ・JR大阪駅より2階連絡デッキにてつながっております。
- ・グランフロント大阪南館2階タワーAオフィス入口より、9階でエレベーターを乗り換え、11階へ

■営業時間

10：00～17：00

■休館日

毎週水曜日（祝日は営業）
 夏季・年末年始



■TOTO／クリナップ（大阪）



大阪府大阪市北区角田町8-1
 大阪梅田ツインタワーズ・ノース

【TOTOショールーム】

オフィスタワー20階
 15階スカイロビーでエレベーターを乗り換え20階へ
 TEL：0120-43-1010

【キッチンタウン・クリナップ】

オフィスタワー26階
 15階スカイロビーでエレベーターを乗り換え26階へ
 TEL：06-6130-8620

■営業時間

10：00～17：00

■休館日

毎週水曜日（TOTOのみ祝日は営業）
 夏季・年末年始



【アクセス】

- ・JR「大阪」駅より御堂筋（南口）徒歩約4分
- ・阪急「梅田」駅 阪急百貨店・阪急グランドビル方面 徒歩約3分
- ・地下鉄御堂筋線「梅田」駅より南改札11号出口 徒歩約2分（千里中央に向かって一番後ろ）
- ・地下鉄谷町線「東梅田」駅より北改札1号出口 徒歩約2分
- ・地下鉄四つ橋線「西梅田」駅より徒歩約6分
- ・阪神「梅田」駅より東改札口徒歩約3分
- ・JR東西線「北新地」駅より徒歩約8分

【駐車場】

※ショールーム専用駐車場はございません。

公共交通機関をご利用いただきますようお願いいたします。

<最寄りの駐車場のご紹介>

◆阪急グランドビル駐車場 5階～11階

<住所> 大阪市北区角田町8-47

<電話番号> 06-6315-8372

<営業時間> 7：00～24：00

<料金> 最初の1時間 600円、以降30分ごとに300円

<制限事項>

車両高さ 2.20mまで 幅 2.20mまで 長さ 5.00mまで 重量 2.00 tまで

<利用上の注意>

駐車場へは阪急グランドビル南側からの左折入庫のみとなります

■LIXILショールーム 南港



大阪府大阪市住之江区
 南港北1-7-62
 TEL：06-6615-2300
 0570-783-195（ナビダイヤル）

【アクセス】

<電車・バス>

地下鉄中央線、ニュートラム線「コスモスクエア」駅3番出口より、

サークルバス1系統（3番のりば）で約7分、「LIXIL前」下車

または ニュートラム線「中ふ頭駅」2番出口より、徒歩15分

<お車>

阪神高速湾岸線「南港北」出口より約5分

または「南港南」出口より約7分

■営業時間

10：00～17：00

■休館日

毎週水曜日（祝日は営業）
 夏季・年末年始



※各SR、オンラインショールームもございます。（要：予約）

【LEDダウンライト】



※写真はイメージです。



- LED 4.6W
白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装
 - アクリル 乳白(マット)
 - 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
 - 8VA
 - 拡散パネル付
 - AC100V
 - 光源寿命60,000時間
 - 取付可能天井厚5～25mm
 - 調光器併用不可

大光電機 **DDL-6102 YW**
電球色／2700K・Ra83

<標準取付場所> 合計10か所まで

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
440lm	4.6W	95.6lm/W

LED交換不可	防雨形	温度保護機能付	埋込穴 100
非調光	60°	0.1m 近接限度	埋込必要高 70
		傾斜天井 55°	



【モニター付インターホン】



住宅用火災警報器^{※3}と連動して、外にも火災警報
住宅用火災警報器^{※3}と連動して、屋外のカメラ玄関子機^{※4}からも警報音と音声、LEDライトの点滅で火災を屋外に通知^{※5}します。



見知らぬ来訪者にはドアホンが応答する「あんしん応答」
見知らぬ来訪者にはモニター側からワンタッチで応答メッセージを送信し、来訪者の名前と要件を確認することができます。

パナソニック VL-SWE310KLA

録画機能	SDカード録画 (動画)	LEDライト (照明用ランプ)
------	--------------	-----------------



VL-V523AL-N
131×99×31.5
(高さ×幅×奥行(mm))



VL-MWE310
約186×143×23.5
(高さ×幅×奥行(mm))



VL-WD623
約173×52×30
(高さ×幅×奥行(mm))

※3 両社標準規格(パナソニック(株)ライフソリューションズ社製の警報器点灯用電源SHK28413、SHK28113、SHK48453、SHK48153)を合わせて15日まで連続できます。また、標準録画アダプタ(パナソニック(株)ライフソリューションズ社製SH2890K、SH3200K)の接続もできます。このアダプタで連続録画の住宅用火災警報器を最大14日まで連続できます。
※4 カメラ玄関子機(ドアホン)を2台使用している場合、通知ができるのは「ドアホン1」だけです。
※5 本機能は、発売が予定されている2024年4月26日に公表した「屋外警報装置等の後継型カメラドアホン」において、インターホン工事が適合すると評価した屋外警報装置に対応しています。

【インテリア畳 こち和座】

DAIKEN



※写真はイメージです。

耐久性に優れてる！

従来の「イ草」おもての
役3倍の耐久性
美しさと肌ざわりの良さが
保てます。




お手入れ簡単！

撥水性と、防汚加工で
お手入れもカンタン。




カビ・ダニの発生を抑制！

気温28℃、湿度97%
の条件で28日間
カビを培養。
(写真は14日経過時点)



日焼けや色あせしにくく、美しさ長持ち！

約2年間に相当する
紫外線を照射して比較。



01<グリーン>



02<イエロー>



03<アイボリー>



04<ベージュ>



05<ブラウン>



06<ダーク>

【ウルブロ ウルトラファインバブルアダプター】

Hatano OMA60P-3

※注意事項※
ウルブロ～給湯器までの配管長さは10m以内となります。

ウルトラファインバブルが
家族を包む



ウルブロは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環器具です。保湿効果UP、保温効果UP、洗浄効果UPすることにより、毎日の入浴が1ランクUPします。

入浴に更なる楽しみを。

ウルトラファインバブルアダプター
ウルブロ



ファインバブルの定義と特徴



超微細なウルトラファインバブルが
毛穴に入り込みます

ウルトラファインバブルの働き

- ・ウルブロシリーズは200ℓ浴槽のお湯に約5.6兆個以上ものウルトラファインバブルを発生させることが可能です。※1
- ・入浴することで、保温効果を初め、洗浄効果、肌水分量の向上といった、美容効果も期待できます。※2

※1 計算値に基づく ※2 効果・効能には個人差があります


1 やさしい肌触り

ウルトラファインバブルにより角層が潤うことで、キメが整い、透明感が高まる働きがあります。




2 あったかい

ウルトラファインバブルが体表面温度(℃) 身体の芯まで温めるので、冬場も快適です。



3 汚れが落ちやすい

第三者機関にて油分の汚れ落ちを比較検証



ウルブロは

一般社団法人ファインバブル産業会 (FBIA) の
製品登録制度の登録製品です。

FBIA製品認証登録制度とは



ファインバブル技術を利用した製品・サービスの技術や効果にかかる信頼性をユーザーが認識できるようにするため、FBIAが運用している制度です。この制度では、ファインバブル技術の利用や製品・サービスのファインバブルによる効果の根拠となる客観的データを技術的観点から審査し、適正であれば登録しFBIAのウェブサイト公表します。適正な製品・サービスには公表された登録マークを付し、そのユーザーがファインバブルの製品・サービスを安心して利用できるよう支援します。

【①省エネ給湯器 エコジョーズ (24号)】



235-R070 (写真は235-R050型)

- ディスプレイ** お湯の温度や現在の運転状態を表示します。
- 呼び出しスイッチ** 浴室内から台所リモコンのプザーで呼び出せます。
- 優先スイッチ** 浴室と台所、いずれのリモコンを優先するかを切り替えます。
- 運転スイッチ** 運転の入・切を行います。
- 自動(ふる自動)スイッチ** 設定した湯量・湯温で自動お湯はりし、全自動タイプの場合は、自動で追いだし・足し湯まで行います。
- おいだしスイッチ** めるいおふるのお湯を再び沸かした時に使います。

音声お知らせ機能 リモコンがしゃべって、操作内容をお知らせします。

たとえば、ふる自動スイッチを押せば、自動お湯はり動作をお知らせします。

自動お湯はりが完了すると声でお知らせするので安心です。

ツナガルde機能で、エネファーム・エコジョーズがさらに安心、さらに便利に!



外出先からのガス機器操作

外出先からお湯はりと床暖房の遠隔操作ができるので、家に帰るとほかのお部屋とお風呂が待っています。



発電・給湯器状況の遠隔見守りサービス

エネファーム・エコジョーズの運転状況をモニタリング

万一故障などにより発電停止・給湯器エラー^{※2}の際には電話でお知らせ、修理担当者がかけつける(または、スマホにお知らせ)



※1 エネファームフルメンテナンスサポート、つく得保証、新機検漏保証へのご加入が条件の場合はお客様の希望に応じて有償での対応となります。また、保証の範囲等については個別の資料でご確認ください。

※2 お電話でお知らせするエラーは、修理申込みが必要となるエラーに限りです。

ツナガルスイッチでより新しく、より快適な暮らしをサポート

ただいまスイッチ

子供の帰宅を通知により知らせることができます。

アナウンススイッチ

浴室や台所から家族に通知ができます。

住みかたスイッチ

ガス機器や水まわりの修理など、住まいのお困りごとを簡単に大阪ガスに相談できます。

メモリースイッチ

日々の生活ログを記録し、家族で共有できます。

大阪ガスの電気 大阪ガスの都市ガスとセットでお使いのお客さま

ベースプランA-G

最低料金(最初の15kWhまで)	単位	1契約	料金単価(税込)
15kWhから120kWhまで	1契約	466.57円	20.21円
電力料金 120kWhをこえ350kWhまで	1kWh	24.80円	24.80円
350kWhをこえる分		27.72円	27.72円

※: 燃料費調整額を除く

■おトク額比較イメージ (関西電力「従量電灯A」との比較。燃料費調整額・再エネ賦課金を除く)

ご使用量(現在の月のお支払額)	2人家族のケース 28kWh/月お使いの場合	3人家族のケース 34kWh/月お使いの場合	4人家族のケース 370kWh/月お使いの場合
年間メリット額	約2,200円/年おトク!	約4,400円/年おトク!	約4,900円/年おトク!

試算条件: 【関西電力の電気(従量電灯A)大阪ガスの電気(ベースプランA-G) 年間メリット額は「大阪ガスの電気」と「関西電力の電気」を適用した場合の差額です。①関西電力、大阪ガスともに料金は2024年4月時点の適用中です。②燃料費調整額・消費税等別項料金を含みます。再生素料エネルギー調整料金は含まれません。(消費税別項除く)。③電気料金は毎月の「電気代」で請求します。また、電気料金に代わって「電気代」で請求する場合は別途料金がかかります。④再生素料エネルギー調整料金をご負担いただきます。⑤料金は100円未満を四捨五入しています。⑥メリット額は「大阪ガス」の平均使用量は「大阪ガス」の平均使用量に基づき算出(1-8,938)。⑦メリット額は燃料費調整額とお客さまの使用状況によって変動します。

注意 燃料費が高い場合は、燃料費調整額により大阪ガスの電気料金が関西電力「従量電灯A」と比較して高くなる場合があります。

【②ガス温水床暖房 ヌック】

理想の 頭寒足熱 を実現!

床面が約27℃、お部屋全体は約20℃前後という理想的な暖房で、長時間暖房しても頭がぼーっとしたり、のぼせたりしません。

温点刺激で、身体を芯から温めます

遠赤外線への働きにより肌の温点を刺激するから、身体の芯から温まります。

■室内での温度分布の比較

ガス温水床暖房併用 電気エアコン単独

■床暖房の垂直温度分布図

《条件》戸建住宅、Q値1.5W/m²(H+K)相当の断熱を施した部屋での実測値。外気温10℃。床暖房(セーブモード)・温度レベル9.0・エアコン併用時

室温 約20℃

床面約25℃

■ホコリも舞わず、体にもやさしい

風をおこさないふ射暖房だから、室内のホコリを巻き上げません。また、空気が乾燥しにくいので、お肌やパッドにもやさしい暖房です。

ハウスダストを抑え、お掃除もラクラク!

アレルギーの原因となるダニやカビが生育しやすいカーペットも、加熱追い出しと掃除機がけで効果的に清潔さを保ちます。

【③ミストサウナ機能付 浴室暖房乾燥機 ミストカワック】

洗濯物を ふんわり乾かす

浴室内に吊り下げた洗濯物を、ガスの強い温風でムラなく乾かすので、シワになりにくく、仕上がりが天日乾燥と同じようにふんわりソフトです。

浴室もカラッと乾く!

カビを防止するには、湿度をすばやく下げることがです。浴室乾燥機能は、換気と温風のおかげで、すばやくカビが発生しにくい湿度60%以下にします。カビ掃除の手間が省け、イヤな臭いも排出します。

浴室暖房でポカポカ!

冬場、入浴による急激な温度変化は、血圧上昇を招いたりして、お年寄りの健康には大敵。浴室暖房で安心して一番ぶろが楽しめます。

涼風でさわやか!

ムシムシ暑い夏場の入浴も涼風運転にすれば快適。入浴後は扇風機代わりに使えて、体のほてりを冷まします。※冷房ではありません。

コンパクトなのにパワフル。ハーフドーム天井の浴室でも心地よい刺激のミストサウナをお楽しみいただけます。

■肌の保水性

風呂の水分量の増加割合(%)

通常入浴 10%

ミストサウナ入浴 41%

入浴前・後(15分)の水分量を基準とし、入浴後10分経過時の水分増加割合を算出。※浴室乾燥機(強制換気)とミストサウナを併用して測定。①乾燥機のみで測定。②浴室・ユニットバスは25坪。③通常入浴: 入浴時間40分。④浴室乾燥機: 10分。⑤ミストサウナ: ミストサウナ運転の初めに10分加熱

わが家のお風呂で簡単マイホームエステ!

約10分程度のミストサウナ入浴でしっかり発汗。毛穴の汚れを洗い流してお肌すっきり。入浴後のお肌の水分を高く保てます。

161-R912(写真は161-R911) ※大阪ガス製

GASの節約 環境にやさしいガス機器で家計にうれしい料金プランが適用!!

ガス温水床暖房をお使いの場合

【あっためトク料金】なら、一般料金に比べて約17%*おトク! [原料費調整額を除く]

オプション割引対象機器・サービス

- 4%割引 ガス温水浴室暖房乾燥機(4%)
- 大阪ガスの電気(3%)
- 3%割引 大阪ガスのインターネット(3%)
- 2%割引 ガス機器保証サービス等(2%)

左記の機器・サービスをご利用の場合、「あっためトク料金」から、さらに…

9最大で、割引

※大阪ガス製ガス機器(2024年4月時点)を併用した場合の試算です。割引額は、割引対象機器の適用状況によって変動します。

※掲載されている写真はイメージです。 Copyright (c) OSAKA GAS CO.,LTD All Rights Reserved. 【本資料の内容を許可なく転載、二次利用することを禁じます】

■ファンクションユニット【アクシ1型】H1500

【柱・ポスト5色】 ※柱・ポスト同色です。



【ポスト取出し方向】

敷地に合わせて開き勝手を選べます。



■ポスト仕様



ポスト商品はアクシ横型ポストです。シャイングレー ※写真は右開きです。

ポストの側面は、投函物の有無が外から確認できる半透明の樹脂製です。

■ファンクションユニット【アクシ2型】H1500

【柱10色】 ※木目カラーの場合はデザインパネルも柱と同色になります。



【センターブロック・ポスト5色】



ポスト商品はアクシ縦型ポストです。デザインパネルなしポストはセンターブロックと同色

■ポスト仕様



■機能門柱FW H1550

【柱+ポスト】

【シャイングレー×クリエモカ】

【ブラック×クリエダーク】



※照明の色は、ポストがシャイングレーの場合、シャイングレー/ブラックの場合、オフブラック



写真は【ブラック+クリエダーク】のパターンです。

■ポスト仕様 (前入れ/前取り出し)プッシュ錠



ポスト商品はグレイス(ウッド)です。写真は【シャイングレー+クリエモカ】のパターンです。

※サインは全てネームシール(黒)です。インターホンは全て露出型です。




※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

KS-GP10AN-E-M3L(R)-TW/TL/TBK/TBD/TDB

商品イメージ

ポストと宅配ボックスが一体になったスリムな門柱ユニット。




カラーバリエーション



ホワイト (TW) ライトグレー (TL) ブラック (TBK) ボルドー (TBD) ダークブラウン (TDB)

特徴

< 宅配ボックス >



※イメージです。

大きな荷物は宅配ボックスで受け取り、
プッシュボタン錠を開錠し荷物を取り出します。



※宅配ボックスは、前入れ前出します。

ワンタイムパスワード式 プッシュボタン錠



- ・2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。
- ※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。

< その他 >

LED照明

- ・電球色（10灯内臓）で、AC100V電源に直結できます。
- ・1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。


ネームシート

- ・付属のネームシートでお客様の名前を記入できます。本体カラーによって、シートの色が異なります。

○本体カラー：ホワイト・ライトグレー・ボルドー
ネームシートカラー：ブラック

○本体カラー：ブラック・ダークブラウン
ネームシートカラー：ライトグレー

< ポスト >



※イメージです。


メール便などの大きな荷物もポストに投函でき、
ダイヤルを開錠して郵便物を取り出します。

独自開発の盗難配慮機構 「ナスタガード」



- ・セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。（意匠登録のみ）

ポストの郵便物の取出方向を選べます



本体

- サイズ
W210×H1793×D400（施工後の参考高さ1493）mm
- 仕上
支柱：アルマイト処理クリア塗装
インターホンパネル：粉体塗装
- 材質
支柱：アルミニウム
インターホンパネル：
高純度フェライトステンレスt=0.8mm
表札プレート：アクリル
- 質量
17.6kg（インターホンあり、LED照明・表札付き）



■メンフィス



耐凍害

色幅

質感のあるコットセメント調で、グレー系の豊富なカラーバリエーションを持つ外床タイルです。



床：IPF-630/MMP-12

※写真はイメージです。


株式会社LIXIL



IPF-600EX20/MMP-14、
IPF-600/MMP-11 ~ MMP-15

■カラーバリエーション（外床タイプ）

[600×300角]



IPF-630/MMP-11 IPF-630/MMP-12 IPF-630/MMP-13 IPF-630/MMP-14 IPF-630/MMP-15

[300角]



IPF-300/MMP-11 IPF-300/MMP-12 IPF-300/MMP-13 IPF-300/MMP-14 IPF-300/MMP-15

商品の留意点

- 輸入品のため、生産ロット単位や形状間、厚さで色合い・光沢が異なる場合があります。
- 筋状の模様やひび割れや傷あとを意匠として施しています。
- 異なる形状を張り合わせる場合は目地幅が異なりますのでご注意ください。

■クレド



耐凍害

マイクロガードフロア

色幅

スレートの質感を持ち、床タイル定番形状をそそえたパターン張りも可能なお値打ち感のある床タイルです。 ※パターン張りは標準外です。



床：CRD-150/2、CRD-300/2

※写真はパターン張りのため標準外です。

株式会社LIXIL

■カラーバリエーション

[300角]



CRD-300/1 CRD-300/2 CRD-300/3



CRD-300/4 CRD-300/6 CRD-300/8



CRD-300/10

商品の留意点

- すべりにくい面状と防汚・清掃性をあわせ持つマイクロガードフロア仕様です。
- 柄模様には方向性があります。
- スレートの雰囲気を出すために、表面に柄模様を施しています。

MICRO GUARD FLOOR


※試験結果は当社試験によるものです。拭き取りまでの時間、気温・湿度などの条件により、除去性は異なります。

優れた汚れ除去性能と清掃時の負荷軽減

施釉タイプ

表面の尖った凸部を改良することにより、清掃時におけるモップが引っかかりにくくなり、清掃性が向上しています。

■タイル表面の比較（イメージ）



清掃時のモップの引っ掛かりを比較しました。マイクロガードフロアは引っ掛かることなく清掃性が向上しています。

◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）



耐凍害性適性マーク
耐凍害性能を有し、寒冷地でも使用できます。



色幅ありマーク
意匠上の狙いとして素材・加飾・焼きむら・混合などによる色幅をもつ商品に表示しています。



マイクロガードフロアマーク
独自のタイル表面制御により、「防汚性・清掃性」と「すべり安全性」をあわせ持つ床商品に表示しています。

■Alley | アーレイ 標準品,施釉B I (磁器質)

テラコッタ・セメント。それぞれの素材の特徴を表現しました。素材の持つ豊かな表情を空間に活用していただけます。




AL630/D63



左：AL300/D63,右：AL300/D62

[600×300平グリップ] 595×295 t=9.0



AL630/D60

AL630/D61

AL630/D62

AL630/D63

AL630/D64

[300角平] 295×295 t=8.5



AL300/D60

AL300/D61


AL300/D62

AL300/D63


AL300/D64

■BS | ブロードストーン 標準品,施釉B I (磁器質)

上品なパステルカラーと落ち着いたダークカラーが織りなす親しみやすい表情。繊細な筋模様が様々なテイストにフィットします。



BS-300/22



BS-300/25

[300角平] 300×300 t=8.5



BS-300/21

BS-300/22

BS-300/23

BS-300/24

BS-300/25

BS-300/26

BS-300/27

BS-300/28