

標準品 屋根勾配/標準：3寸~3.5寸まで

KMEW カラーベスト：コロニアルクアッド

コロニアルクアッド



※使用イメージ

COLOR BEST QUAD (クアッド・シリーズ)

AutoClave Dry	保証	厚み	1坪当たりの重量
アクリルコート仕上げ	製品本体	5.2mm	約68kg
耐候性グレード	★★		

屋根を軽く。揺れを小さく。
屋根で減震




カラー：ネオ・ブラック (CC262)

注：印刷のため、実際の色相とは異なります。現物のサンプルでお確かめください。

★屋根の軽さで地震時の揺れを軽減


コロニアルクアッドの重量は、一般的な陶器平板瓦の1/2以下。屋根が軽いと建物の総重量を軽く、重心も低くできるため、軽い屋根による住まいの減震効果が期待できます。

■屋根材別「重さ」比較 (1坪当りの重さ)



★アクリルコート+無機2層で経年による屋根の変色を抑制 美しさが長持ち！

同色の無機化粒層、無機彩石の上に高耐候アクリルコートを採用。トップコートが仮に劣化してもその下の無機2層構造が色をキープします。



屋根勾配/3寸未満の場合のみ (※注意：3寸はカラーベストとなります)



エスジーエル SGL® 次世代ガルバリウム鋼板：ニスクカラーPro®

ニスクカラーPro®



※使用イメージ

ニスクカラーPro®の屋根色は赤外線を反射する「遮熱顔料」を使用しており、屋根面の温度上昇を抑制します。



カラー：Sブラック (GHK01)

注：印刷のため、実際の色相とは異なります。現物のサンプルでお確かめください。

特長 塗膜には確かな実績のあるニスクカラー塗膜をベースに長期美観性能がアップ
原板にはガルバリウム鋼板®の3倍超の耐食性を持つ「エスジーエル」を標準採用


★次世代ガルバリウム鋼板

原板である鉄をサビさせないために、亜鉛・アルミニウムの合金をめっきしたガルバリウム鋼板

エスジーエルは、亜鉛・アルミ合金めっきにマグネシウムを加えることで「ガルバリウム鋼板に比べめっきの力が3倍超」となっています。

★屋根軽量化で防災性UP

屋根に軽い素材を選ぶと、地震の際に揺れが少ない家になります。エスジーエルの金属屋根は粘土瓦と比べ1/10程度の軽さで安心です。



【サイディング】エクセレージ・親水 15 ①

2024.07 ~

シルバスタイル15

雨で洗す
★★
製品
本体
45
3
横



シュプリストーン15

雨で洗す
★★
製品
本体
45
3
縦横



ピエトラレリーフ

雨で洗す
★★
製品
本体
45
3
横



ラピスウェーブ

雨で洗す
★★
製品
本体
45
3
横



イールストーン

雨で洗す
★★
製品
本体
45
3
縦横



和ボーダー15

雨で洗す
★★
製品
本体
45
3
縦横



ヴェルデブリック

雨で洗す
★★
製品
本体
45
3
横



ベイカーブリック

雨で洗す
★★
製品
本体
45
3
横




ステイブルタイル

雨で洗す
★★
製品
本体
45
3
横



キューブシュクレ15

雨で洗す
★★
製品
本体
45
3
横



スクラッチクロス

雨で洗す
★★
製品
本体
45
3
横



打ちっ放し調15

雨で洗す
★★
製品
本体
45
3
縦横



ルミナスウッド

雨で洗す
★★
製品
本体
45
3
縦横



クレールウッド15

雨で洗す
★★
製品
本体
45
3
縦横



シマンフラット

雨で洗す
★★
製品
本体
45
3
縦横



印刷物と実物では色柄が異なります 現物の商品サンプルなどでお確かめください。

KMEW

【サイディング】エクセレージ・親水 15 ②

2024.07 ~


シックイフラット

※ 雨で濡す
★★
製品
本体
45
3
縦横



クロット

※ 雨で濡す
★★
製品
本体
45
3
横



アリビオ

※ 雨で濡す
★★
製品
本体
45
3
横




ひより15

※ 雨で濡す
★★
製品
本体
45
3
横



オルデン

※ 雨で濡す
★★
製品
本体
45
3
縦横



ペブル

※ 雨で濡す
★★
製品
本体
45
3
横



スマッシュライン15

※ 雨で濡す
★★
製品
本体
45
3
横



リュージュ15

※ 雨で濡す
★★
製品
本体
45
3
横



グリッタ

※ 雨で濡す
★★
製品
本体
45
3
横



エレノア

※ 雨で濡す
★★
製品
本体
45
3
横



プラシード15

※ 雨で濡す
★★
製品
本体
45
3
横



印刷物と実物では色柄が異なります 現物の商品サンプルなどでお確かめください。

KMEW



Image

※画像はイメージです。実際のご提案内容とは異なる部分があります。
(扉カラー：ラスティチャコール)

キッチンもインテリアという発想。

The Kitchen is part of the Interior.

上質な仕上がりに、優れた使い勝手を
プラスした新しいキッチン空間で、
心地よい時間をお楽しみください。



Storage (収納)

ボウルやざる、お鍋など、使用頻度の高いものを収納するのに便利な「ハンドエアリア収納」
台所のお掃除道具や日用品のストック、調理家電などを入れるのに適した「足元収納」
オールスライドタイプなので、収納物をすべて上から見渡せるので、キッチンワークもはかどります。



コンロ横引出し (グレー)

包丁差し
+ラップホルダー

足元収納付き



サイレントレール
扉を開け閉めする際に静かに閉まるダンパー機構を搭載。
収納物をやさしく守ります。
また、引き出しの奥行きすべてが引き出せるため、
奥の方にしまっているものも見やすく、
出し入れしやすくなっています。
(耐荷重20kg *コンロ横引出しを除く)

高さは85cmが標準です。90cmはオプションで対応可能です。

<h3>レンジフード</h3> <p>フラットスリムレンジフード</p>  <p>お手入れしやすい 内面形状</p> <p>LED照明</p> <p>継ぎ目や凹凸の少ない内面形状に加え、 ファンの入り口付近もお手入れしやすい形状。 さらに油汚れをはじきやすい「はつ油塗装」を 施しています。</p> <p>ZRS75ABZ21FS(R・L) (シルバー)</p> <p>スリムなデザインのレンジフードです。 フラットな内面形状でお手入れも簡単。 省エネ性の高いLED照明を搭載しています。</p> <table border="1"> <tr> <td>W750壁付けタイプ</td> <td>銅板製前板仕様</td> </tr> <tr> <td>整流板付</td> <td>LED照明付</td> </tr> <tr> <td>風量速調：3速</td> <td>はつ油加工</td> </tr> </table>	W750壁付けタイプ	銅板製前板仕様	整流板付	LED照明付	風量速調：3速	はつ油加工	<h3>基本仕様</h3> <h4>加熱機器</h4> <p>ガラストップコンロ</p>  <p>ZGFVK6R2ZUSK (前面:シルバー)</p> <p>美しさとお手入れのしやすさを兼ね備えた ガラストップコンロです。 (水無し片面焼きグリル付き)</p> <table border="1"> <tr> <td>W600トップ</td> <td>ガラストップ</td> </tr> <tr> <td>ダブル高火力・とろ火</td> <td>水無し片面焼きグリル</td> </tr> <tr> <td>温度調節機能</td> <td>炊飯・湯沸し機能</td> </tr> </table>	W600トップ	ガラストップ	ダブル高火力・とろ火	水無し片面焼きグリル	温度調節機能	炊飯・湯沸し機能	<h3>洗浄機器</h3> <p>フルオープンタイプ (浅型)</p>  <p>ZWPP45R21LDS (枠:シルバー)</p> <p>操作ボタンを使いやすい上面にレイアウト。 腰をかがめずラクに操作ができます。</p> <table border="1"> <tr> <td>フルオープンタイプ</td> <td>ハネルタイプ</td> </tr> <tr> <td>乾燥コース付</td> <td>約5人分・40点</td> </tr> </table>	フルオープンタイプ	ハネルタイプ	乾燥コース付	約5人分・40点	<h3>水栓金具</h3> <p>浄水器一体型省エネシングル水栓</p>  <p>ZSMJT428R20BH</p> <p>カートリッジの交換が簡単な オールインワンタイプです。</p> <table border="1"> <tr> <td>浄水機能付</td> <td>シャワー付</td> </tr> <tr> <td>オールメッキ</td> <td>ホース付</td> </tr> </table>	浄水機能付	シャワー付	オールメッキ	ホース付
W750壁付けタイプ	銅板製前板仕様																						
整流板付	LED照明付																						
風量速調：3速	はつ油加工																						
W600トップ	ガラストップ																						
ダブル高火力・とろ火	水無し片面焼きグリル																						
温度調節機能	炊飯・湯沸し機能																						
フルオープンタイプ	ハネルタイプ																						
乾燥コース付	約5人分・40点																						
浄水機能付	シャワー付																						
オールメッキ	ホース付																						
<h3>ワークトップ</h3> <p>人工大理石 (グレインホワイト)</p>  <p>美しくなめらかな質感の人工大理石。 キッチン美しく演出します。</p> <p>グレインホワイト</p>	<h3>シンク</h3> <p>ステンレスU型シンク (W65cm)</p>  <p>大きな鍋も洗いやすい奥行きたっぷりの シンク。排水口が奥なので、水の流れも スムーズです。</p> <p>洗剤バスケット</p> <p>浅型ゴミカゴ</p>	<h3>収納</h3> <p>吊戸棚</p>  <p>扉開放防止部品</p> <p>サイレントダンパー</p> <p>手元照明付 (LED) (ZZLSEB7104LE1-T)</p> <p>デザイン性に優れたオーバークラウド構造 (取手レス) を採用。 静かに閉まるサイレントダンパーや、地震などによる揺れを感知し、 扉を自動的にロックする扉開放防止部品を搭載しています。</p>	<h3>キッチンパネル</h3> <p>KTボード (クリアホワイト)</p>  <p>レンジ廻りの油ハネや汚れが、 サッと拭き取るだけでキレイになります。</p> <p>クリアホワイト</p>																				

カラーバリエーション

*1) 扉面材と取手には組み合わせのルールがあります。 *2) 足元収納の取手色は上段取手の色と連動します。

<p>木目柄・艶消し</p> <p><input type="checkbox"/> クラロウォールナット</p> <p>クラロウォールナットについて 自然なテイストを表現するため、キッチンセット全体の中で 木目がそろわない場合があります。</p>	<p>C G T</p>	<p>C ロングバーシルバー</p>
<p>木目柄・艶消し</p> <p><input type="checkbox"/> ミストアッシュ <input type="checkbox"/> オークラテ <input type="checkbox"/> エルムモカ <input type="checkbox"/> チェリーブレンド <input type="checkbox"/> ウォールナットビター</p>	<p>C G Y P T</p>	<p>G ロングバーブラック</p>
<p>木目柄・艶消し</p> <p><input type="checkbox"/> ラインクレインライト <input type="checkbox"/> ナチュラルオーク <input type="checkbox"/> グレイッシュウォールナット <input type="checkbox"/> カムオーク</p>	<p>E</p> <p>足元収納取手の色をお選びください</p> <p>シルバー ブラック</p>	<p>Y ラインシルバー</p>
<p>抽象柄・艶消し</p> <p><input type="checkbox"/> スエードホワイト <input type="checkbox"/> スエードチャコール <input type="checkbox"/> カルクグレー <input type="checkbox"/> カルクブルーグレー <input type="checkbox"/> ラスティチャコール</p>	<p>C G Y P T</p>	<p>P ラインブラック</p>
<p>木目柄・鏡面</p> <p><input type="checkbox"/> グラセウッドビー <input type="checkbox"/> グラセウッドグレイジュ <input type="checkbox"/> マリンウッドダーク <input type="checkbox"/> アンティウッドラテ <input type="checkbox"/> アンティウッドアッシュ <input type="checkbox"/> アンティウッドトープ</p>	<p>C G Y P T</p>	<p>T ネコアシブラック</p>
<p>抽象柄・光沢</p> <p><input type="checkbox"/> ボルカホワイト <input type="checkbox"/> アンテロゼ <input type="checkbox"/> アンティミントグリーン <input type="checkbox"/> アンテレルド</p>	<p>C G Y P T</p>	<p>E 取手レス (J手掛け)</p>
<p>木目柄・艶消し</p> <p><input type="checkbox"/> パールウッド <input type="checkbox"/> モカウッド <input type="checkbox"/> チャコールウッド</p>	<p>L M</p>	<p>L ショートバーシルバー</p> <p>M ショートバーブラック</p>

W900

- <2枚扉+引き出しタイプ>
- ・LDSFS090BJGDN1 *
- ・LMFS090A3GLC1G



※写真はイメージです。

さまざまな洗う動作をこれまで以上に
スムーズにし、キレイも保つ快適機能が充実。

扉カラー:ミドルクラス ★扉の表面は鏡面仕上げになります。



W:バナシェホワイト



R:バナシェブラック

カウンターカラー



ホワイト



Z:ライトウッドN



P:ミディアムウッドN




M:ロイダルブラウン

- 商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。
- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。
- 本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログ・サンプル帳にて確認の程お願いいたします。

すべり台ボウル

泡や髪がスイスイ流れる



排水口を一押しで開閉できる「ワンタッチ排水ボタン」。取り外してラクに洗えます。

泡や髪の毛を排水口へすべるように押し流し、使うたびにきれいで、お手入れもラクラクです。

お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)

きれいをいっそう保つ、こだわりの形状と材質



汚れやすい排水口をきれいに保ち、お掃除しやすくするための工夫をすずみずみに凝らしました。

お掃除ラクラク水栓

汚れにくく、掃除しやすい



棚下部には、撥水性と防汚効果が高い「クリーン樹脂」を採用。汚れをはじいてサッとふき取れます。


吐水切り替え

ハンドシャワー式

※画像はイメージ ※画像はイメージ ※画像はイメージ

ラクしてエコ


空気を含んだ水滴で、節水に貢献



エアイン®シャワー
水滴に空気を含ませることで、一粒一粒を大粒化。従来の水栓金具と比べて最大約20% (当社比) 節水します。

節水

お湯と水を、きちんと使い分けてエコに



エコシングル®水栓
レバー中央部までは水のみ吐水。湯との境に「カチッ」というクリック感も設け、お湯のムダ使いを防ぎます。

節湯

収納キャビネット

引き出しと扉タイプの組み合わせ 片引き出し(内引き出し付)




出し入れしやすい引き出しと、大きな物が入る広いスペースの扉タイプの組み合わせ。

奥ひろ収納「奥ひろし」



収納量が大幅にアップする独自のキャビネット



今までムダなスペースの原因となっていた排水管の配置や構造を見直すなど、TOTO独自の工夫によって、広い収納スペースが生まれました。 ※詳細はカタログ参照

三面鏡 ワイドLED照明(三面鏡 エコミラー有り)

たっぷりのスペースに、機能的に収納できる



*バッテリーはついていません。収納内部の写真はイメージです。

鏡裏の収納部には、充電に便利なコンセントを設置



汚れをはじいてお手入れラクな「クリーンレイ」

クリーン樹脂を採用。汚れをはじいてサッとふきとれます。

◆エコミラー 節電

ヒーターなしでもくもりにくい



鏡にくもり止めコートをはじめてみました。ヒーターを使っていないので、くもりがとれるまでの待ち時間がありません。

サザナ1616Sタイプ



※写真はイメージです。

アクセントパネルプラン(アクセント+周辺)

■周辺パネル




■アクセントパネル

<ハイグレードI>




<ベーシックグレード>




アクセントプラン

壁の正面か浴槽横の一面に個性的なパネルを使い、表情豊かな楽しい空間に。



ほっかり床

【タイル調】



カウンター



※収納棚はカウンター選択色と同色になります。

FRP浴槽



窓枠



*ブラックはオプションになります

浴槽エプロン(FRP)



ドア枠



*プラチナステン・ブラックはオプションになります

お風呂の中では ゆったり心からくつろいで ゆるりとリラックス。

浴槽やシャワー、お掃除まで、考え抜いた多彩な機能がこれまでにない「しあわせ」と「ゆとり」を生み出します。“あるとうれしい”を重ねた、想像を超えるバスタイムであなたの毎日を、もっと気持ちよく、もっと楽しく。



- 商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。
- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。
- 本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

コンフォートウェーブシャワー <SRW11>



たっぷりシャワーでどこまでも爽快
心まで晴れていく



頭上から降り注ぐシャワー
などお好みの位置で

座って好きな位置に固定して
気持ちよさをじっくり味わう

座って快適な
シャワーポジション

アーチ形だから座ったときにも
楽な姿勢でシャワーを
楽しめます



コンフォート ウェーブシャワー

コンフォート
ウェーブシャワー
節水率*

約35%

従来と比較で、約35%の
節水効果*を実現。

*試算条件はカタログを参照ください

大粒の水玉が左右にスイングしながら勢よく
吐水する。ウェーブ吐水を搭載。
スプレーシャワーと組み合わせることで、節水
とともに適度な刺激感のある浴び心地を実現。

お掃除ラクラク ほっかり床



簡単お手入れで「翌朝カラリ」
毎日の足元を気持ちよく

POINT 内側のクッションで
やわらか

断熱クッション層(発泡ウレタン)内断熱
畳のようなやわらかさを作り出し、
断熱性保持、衝撃吸収、防音効果
があります。

床の表面シート(FRP)
すべりにくく、乾きやすいカラリパターン。

断熱床パッド 外断熱
(高強度断熱材・発泡ポリプロピレン)
断熱性保持、防音効果をさらに高めます。

ベースフレーム
強度保持の役割を果たします。

お掃除ラクラクほっかり床は床の内側にクッション層を持っています。そのクッション層がたたみ
のようなやわらかさを実現。同時に断熱材の役割も果たすので冬場の一歩目もヒヤッとしません。



動画はこちら*

*写真はイメージです

お掃除ラクラク カウンター



カウンターの奥まで手が届くから
ぐるりとすみずみまで洗える



ぐるりと一周手が届くまで
浮島のようなデザイン
壁や浴槽と離すことで、
汚れがたまりにくいデザインに。
掃除のしにくかったカウンターの
奥や側面、カウンターの下の
壁際まで手が届き、
お掃除が簡単です。

お掃除 ラクラク カウンター

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」

(抗菌・防カビ仕様)1室換気AC100V <IKM1>
暖房、衣類乾燥、換気、涼風。1台4役のすぐれもの。




天井からの
出っ張り
4mm

暖房、衣類乾燥、換気、涼風
の機能を備えた「三乾王」。
入浴を快適にするほか、
雨の日や花粉の季節には
洗濯物の乾燥に重宝します。
厚さがスリムになり、天井の
見た目もスッキリひろびろ。


浴槽形状

ゆりり浴槽 自然とリラックス姿勢に導く



頭、背中、お尻、足の4点を支えることで、身体にかかる力を
分散し、入浴する人をやさしく包み込み支えます。

クレイドル浴槽 ゆりかごに包まれるような新感覚



スクエア浴槽 デザイン性と心地よさの融合



お掃除ラクラク排水口

排水口のぬめり・カビを抑え、
簡単なお掃除でサツときれいに



洗いやすいカタチと
抗菌・防カビ仕様でお手入れが簡
単に。ぬめり・カビが少なく、
汚れが落としやすい形状
なのでお掃除がラクラク。
さらにトラップカバーを開けて見える部分
すべてが抗菌・防カビ効果を持つ樹脂で、
ぬめりやカビ汚れの増殖を抑えます。

らくポイヘアキャッチャー



すり鉢状で髪の毛を中央に誘導。ポウル内部
の水の流れで、髪の毛を浮かせてまとめてます

お掃除ラクラク 鏡


炭素の膜で、水あかのこびり付きを抑える



表面を炭素の膜で覆ったお掃除ラクラク鏡なら、
簡単なお手入れで水あかをラクに落とせます。

お掃除 ラクラク 鏡

■スポンジと中性洗剤で
掃除後の比較



*詳細はカタログを参照ください

天井・照明



平天井(壁高さH=2150)



<KSWE1>

半球形照明1灯(LEDランプ)【電球色】

鏡・収納



収納棚2段
※収納棚のカラーは
カウンター選択色と
同色になります。

<KURF3>

お掃除ラクラク鏡
縦長ミラー
(W298XH950)

スライドバー



<SBS2R>

メタル調スライドバー(L=990)

※注意※
手すりとしてご利用いただけません。

タオル掛け



タオル掛け(L=400)【ホワイト】

窓枠



フリーサイズ窓枠

水栓金具

丸みがありやさしい印象のフォルム。



スッキリ水栓(棚W215)
【シルバー】一般地

ふろふた



シャッターふた 断熱なし

スッキリドア

カビにくくてお手入れカンタン
ゴムパッキンとドア下換気口をなくしました。
凸凹がほとんどないのでお掃除ラクラク!



<Sタイプ 基本仕様>

折戸
(W800・H2000)
ホワイト

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なってまいります。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

*通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

GES9153




動画はこちら*



画像はイメージです

Function

- **清潔(除菌)** ■ セルフクリーニング
- **清潔(汚防)** ■ クリーン便座(つき目なし) クリーンノズル プレミスト 抗菌・セフィオンテクト
- **清掃機能** ■ ノズルそうじ お掃除リフト 便ふた着脱 トルネード洗浄 フチなし形状
- **快適機能** ■ 便座・便ふたソフト閉止 オート便器洗浄 オートパワー脱臭・脱臭 リモコン便器洗浄 暖房便座 着座センサー リモコン 停電時安心設計
- **洗浄機能** ■ おしり洗浄 やわらか洗浄 ビデ洗浄 ムーブ洗浄 水勢調節 洗浄位置調節
- **エコ機能** ■ eco小ボタン タイマー節電 おまかせ節電



ウォシュレット用リモコン

シンプルなデザインが生む心地よさ。

便器

#NW1 ホワイト #SC1 パステルアイボリー #SR2 パステルピンク

注2週 は受注生産品です。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。

紙巻器 YH650

フロントワンタッチ
ワンハンドカット
105~114mm 芯あり

立座ラブリ仕様ではないため、欄に手をつきやすくなる1型手すりとのセットはおすすめしません。

#NW1 ホワイト

タオルリング YT405

#NW1 ホワイト

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。
●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。
●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

しっかり洗浄、お掃除しやすい

フチなし形状「スゴフチ」

お掃除のしやすさを究めたTOTO独自のデザイン。奥までぐるーっとフチがないからサッとひとふき、



トルネード洗浄


渦を巻くようなトルネード洗浄で便器の中をぐるりとしっかり洗浄。少ない水でも効率よく洗います。



汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。カビや汚れを寄せ付けないので、お掃除がぐっとラクになります。




プレミスト

自動で便器にミスト(水)をふきかけて、水のクッションを作ります。便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト※」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。 ※詳細はカタログ参照ください



エコ

従来の約1/3の水で洗浄する、進化した節水技術。



みんなが手洗いしやすい

深ひろボウル

大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さ設計しています。水はねもしく、いつでも気持ちよく洗えます。



汚れがつきにくく、落ちやすい

「ウォシュレット」の便座とノズル・ケースには防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。汚れをはじくから、汚れてもサッとひとふき。

便座 ノズル

従来樹脂 クリーン樹脂

汚れの付き方の比較

詳細はカタログ参照ください

すっきりひろびろ

ひろく見えて 座りやすい

便座とウォシュレット本体との段差が小さく、すっきりひろびろと感じられる便座です。



停電時安心設計

便器に向かって右横奥の手動レバーを引っ張ることで停電時も水を流すことができます。便器洗浄をするためには、便器に向かって右横奥の手動レバーを約4秒以上引っ張ってください。乾電池などの電源は不要です。



*通信料はおお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

■LIXILショールーム 大阪



大阪府大阪市北区大深町4-20
 グランフロント大阪南館タワーA11階
 TEL：06-6733-1794
 0570-783-195（ナビダイヤル）

【アクセス】

- ・JR大阪駅より2階連絡デッキにてつながっております。
- ・グランフロント大阪南館2階タワーAオフィス入口より、9階でエレベーターを乗り換え、11階へ

■営業時間

10：00～17：00

■休館日

毎週水曜日（祝日は営業）
 夏季・年末年始



■TOTO／クリナップ（大阪）



大阪府大阪市北区角田町8-1
 大阪梅田ツインタワーズ・ノース

【TOTOショールーム】

オフィスタワー20階
 15階スカイロビーでエレベーターを乗り換え20階へ
 TEL：0120-43-1010

【キッチンタウン・クリナップ】

オフィスタワー26階
 15階スカイロビーでエレベーターを乗り換え26階へ
 TEL：06-6130-8620

■営業時間

10：00～17：00

■休館日

毎週水曜日（TOTOのみ祝日は営業）
 夏季・年末年始



■LIXILショールーム 南港



大阪府大阪市住之江区
 南港北1-7-62
 TEL：06-6615-2300
 0570-783-195（ナビダイヤル）

【アクセス】

<電車・バス>

地下鉄中央線、ニュートラム線「コスモスクエア」駅3番出口より、
 サークルバス1系統（3番のりば）で約7分、「LIXIL前」下車
 または ニュートラム線「中ふ頭駅」2番出口より、徒歩15分

<お車>

阪神高速湾岸線「南港北」出口より約5分
 または「南港南」出口より約7分

■営業時間

10：00～17：00

■休館日

毎週水曜日（祝日は営業）
 夏季・年末年始



【アクセス】

- ・JR「大阪」駅より御堂筋（南口）徒歩約4分
- ・阪急「梅田」駅 阪急百貨店・阪急グランドビル方面 徒歩約3分
- ・地下鉄御堂筋線「梅田」駅より南改札11号出口 徒歩約2分（千里中央に向かって一番後ろ）
- ・地下鉄谷町線「東梅田」駅より北改札1号出口 徒歩約2分
- ・地下鉄四つ橋線「西梅田」駅より徒歩約6分
- ・阪神「梅田」駅より東改札口徒歩約3分
- ・JR東西線「北新地」駅より徒歩約8分

【駐車場】

※ショールーム専用駐車場はございません。

公共交通機関をご利用いただきますようお願いいたします。

<最寄りの駐車場のご紹介>

◆阪急グランドビル駐車場 5階～11階

<住所> 大阪市北区角田町8-47

<電話番号> 06-6315-8372

<営業時間> 7：00～24：00

<料金> 最初の1時間 600円、以降30分ごとに300円

<制限事項>

車両高さ 2.20mまで 幅 2.20mまで 長さ 5.00mまで 重量 2.00 tまで

<利用上の注意>

駐車場へは阪急グランドビル南側からの左折入庫のみとなります

※各SR、オンラインショールームもございます。（要：予約）

【LEDダウンライト】



※写真はイメージです。



LED LED 4.6W
白熱灯60W相当

- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5～25mm
- 調光器併用不可

大光電機 **DDL-6102 YW**
電球色／2700K・Ra83

<標準取付場所> 合計10か所まで

定格光束 440lm	消費電力 4.6W	固有エネルギー消費効率 95.6lm/W
---------------	--------------	-------------------------

LED交換不可	防雨形	温度保護機能付	埋込穴 100
非調光	60°	0.1m 近接限度	埋込必要高 70
		傾斜天井 55°	



【モニター付インターホン】



住宅用火災警報器^{※3}と連動して、外にも火災警報
住宅用火災警報器^{※3}と連動して、屋外のカメラ玄関子機^{※4}からも警報音と音声、LEDライトの点滅で火災を屋外に通知^{※5}します。



見知らぬ来訪者にはドアホンが応答する「あんしん応答」
見知らぬ来訪者にはモニター側からワンタッチで応答メッセージを送信し、来訪者の名前と要件を確認することができます。

パナソニック VL-SWE310KLA



VL-V523AL-N
131×99×31.5
(高さ×幅×奥行(mm))



VL-MWE310
約186×143×23.5
(高さ×幅×奥行(mm))



VL-WD623
約173×52×30
(高さ×幅×奥行(mm))

^{※3} 両社標準規格(パナソニック(株)ライフソリューションズ社製の警報器点灯用電源SHK28413、SHK28113、SHK48453、SHK48153)を合わせて15日まで連続できます。また、標準録画アダプタ(パナソニック(株)ライフソリューションズ社製SH2890K、SH3200K)の接続もできます。このアダプタで連続録画の住宅用火災警報器を最大14日まで接続できます。
^{※4} のみ対応する機種(ドアホン)を2台使用している場合、通知ができるのは「ドアホン1」だけです。
^{※5} 本機能は、発売が予定されている2024年4月26日に公表した「屋外警報装置等の後継型ドアホン」において、インターホン工事が適合すると評価した屋外警報装置に対応しています。

【インテリア畳 こち和座】

DAIKEN



※写真はイメージです。

耐久性に優れてる！

従来の「イ草」おもての
役3倍の耐久性
美しさと肌ざわりの良さが
保てます。




お手入れ簡単！

撥水性と、防汚加工で
お手入れもカンタン。




カビ・ダニの発生を抑制！

気温28℃、湿度97%
の条件で28日間
カビを培養。
(写真は14日経過時点)



日焼けや色あせしにくく、美しさ長持ち！

約2年間に相当する
紫外線を照射して比較。



01<グリーン>



02<イエロー>



03<アイボリー>



04<ベージュ>



05<ブラウン>



06<ダーク>

【ウルブロ ウルトラファインバブルアダプター】

Hatano OMA60P-3

※注意事項※

ウルブロ～給湯器までの配管長さは10m以内となります。

ウルトラファインバブルが
家族を包む

ウルブロは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環器具です。保湿効果UP、保温効果UP、洗浄効果UPすることにより、毎日の入浴が1ランクUPします。



入浴に更なる楽しみを。

ウルトラファインバブルアダプター

ウルブロ



ファインバブルの定義と特徴



超微細なウルトラファインバブルが
毛穴に入り込みます


ウルトラファインバブルの働き

- ・ウルブロシリーズは200ℓ浴槽のお湯に約5.6兆個以上ものウルトラファインバブルを発生させることが可能です。※1
- ・入浴することで、保温効果を初め、洗浄効果、肌水分量の向上といった、美容効果も期待できます。※2

※1 計算値に基づく ※2 効果・効能には個人差があります


1 やさしい肌触り

ウルトラファインバブルにより角層が潤うことで、キメが整い、透明感が高まる働きがあります。



2 あったかい


ウルトラファインバブルが体表面温度(℃) 身体の芯まで温めるので、冬場も快適です。



※年齢・性別によって個人差がございます。

3 汚れが落ちやすい

第三者機関にて油分の汚れ落ちを比較検証



ウルブロは

一般社団法人ファインバブル産業会 (FBIA) の
製品登録制度の登録製品です。

FBIA製品認証登録制度とは



ファインバブル技術を利用した製品・サービスの技術や効果にかかる信頼性をユーザーが認識できるようにするため、FBIAが運用している制度です。この制度では、ファインバブル技術の利用や製品・サービスのファインバブルによる効果の根拠となる客観的データを技術的観点から審査し、適正であれば登録しFBIAのウェブサイト公表します。適正な製品・サービスには公表された登録マークを付し、そのユーザーがファインバブルの製品・サービスを安心して利用できるように支援します。

■ファンクションユニット【アクシ1型】H1500

【柱・ポスト5色】 ※柱・ポスト同色です。



【ポスト取出し方向】

敷地に合わせて開き勝手を選べます。



ポスト商品はアクシ1横型ポストです。
シャイングレー
※写真は右開きです。

■ポスト仕様



ポストの側面は、投函物の有無が外から確認できる半透明の樹脂製です。

■ファンクションユニット【アクシ2型】H1500

【柱10色】 ※木目カラーの場合はデザインパネルも柱と同色になります。



【センターブロック・ポスト5色】



ポスト商品はアクシ2縦型ポストです。
シャイングレー
ナチュラルシルバーF+クリエモカ

■ポスト仕様



シャイングレー

■機能門柱FW H1550

【柱+ポスト】



※照明の色は、ポストがシャイングレーの場合、シャイングレー/ブラックの場合、オフブラック



ポスト商品はグレイス(ウッド)です。
写真は【シャイングレー+クリエモカ】のパターンです。



写真は【ブラック+クリエダーク】のパターンです。

■ポスト仕様
(前入れ/前取出し)プッシュ錠



※サインは全てネームシール(黒)です。インターホンは全て露出型です。




※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

KS-GP10AN-E-M3L(R)-TW/TL/TBK/TBD/TDB

商品イメージ

ポストと宅配ボックスが一体になったスリムな門柱ユニット。




カラーバリエーション



ホワイト (TW) ライトグレー (TL) ブラック (TBK) ボルドー (TBD) ダークブラウン (TDB)

特徴

< 宅配ボックス >



※イメージです。

大きな荷物は宅配ボックスで受け取り、
プッシュボタン錠を開錠し荷物を取り出します。



※宅配ボックスは、前入れ前出します。

ワンタイムパスワード式 プッシュボタン錠



- ・2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。
- ※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。

< その他 >

LED照明

- ・電球色（10灯内蔵）で、AC100V電源に直結できます。
- ・1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。


ネームシート

- ・付属のネームシートでお客様の名前を記入できます。本体カラーによって、シートの色が異なります。

○本体カラー：ホワイト・ライトグレー・ボルドー
ネームシートカラー：ブラック

○本体カラー：ブラック・ダークブラウン
ネームシートカラー：ライトグレー

< ポスト >



※イメージです。


メール便などの大きな荷物もポストに投函でき、
ダイヤルを開錠して郵便物を取り出します。

独自開発の盗難配慮機構 「ナスタガード」



- ・セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。（意匠登録のみ）

ポストの郵便物の取出方向を選べます



本体

- サイズ
W210×H1793×D400（施工後の参考高さ1493）mm
- 仕上
支柱：アルマイト処理クリア塗装
インターホンパネル：粉体塗装
- 材質
支柱：アルミニウム
インターホンパネル：
高純度フェライトステンレスt=0.8mm
表札プレート：アクリル
- 質量
17.6kg（インターホンあり、LED照明・表札付き）



■グレイスランド 【300角平】

使いやすい色合いと価格を実現した床タイルです。

【スレート調】 IPF-300/GRL-1 ~ GRL-6 【グラニット調】 IPF-300/GRL-11 ~ GRL-16



※写真は施工イメージです。
床：IPF-300/GRL-12 目地：イナメジG3R相当

INAX

■仕様 BI [磁器質] | 施釉



カラーバリエーション

【スレート調】



□ IPF-300/GRL-1

□ IPF-300/GRL-2

□ IPF-300/GRL-3



□ IPF-300/GRL-4



□ IPF-300/GRL-5



□ IPF-300/GRL-6

【グラニット調】



□ IPF-300/GRL-11

□ IPF-300/GRL-12

□ IPF-300/GRL-13



□ IPF-300/GRL-14



□ IPF-300/GRL-15



□ IPF-300/GRL-16

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)